



卓尼县商务局国家电子商务进农村综合示范县项目（第 1-2 包）二次招标中标公告

陕西广德招标代理有限公司受卓尼县工业信息化和商务局的委托,对“卓尼县商务局国家电子商务进农村综合示范县项目（第 1-2 包）二次招标”以公开招标方式进行采购,评标委员会于 2019 年 7 月 10 日确定中标供应商。现将中标结果公布如下:

一、招标文件编号: GDZB-2019-265

二、项目预算: 2000.00 万元; 第一包: 290.00 万元, 第二包: 380.00 万元,

三、中标结果内容

第一包中标结果:

序号	货物服务或名称	规格	品牌、型号	制造厂商	单位	数量	单价	总价
一、公共服务中心及站点提升改造								
1	按照《商务部办公厅关于印发〈农村电子商务服务规范〉(试行)和〈农村电子商务工作指引〉(试行)的通知》(商建字【2016】17 号)及采购单位要求,提升改造卓尼县电子商务公共服务中心及乡村站点	建设 1500 平米以上的卓尼县电子商务公共服务中心,功能包括创业孵化中心、运营服务中心、展示中心、培训室等功能区域。装修方案、中心及站点效果图、设备清单必须经业主和当地消防部门审核确认后方可实施;实际装修改造面积需现场测量勘察;装修材料必须符合国家标准。装修改造范围包括涉及电商中心的所有区域及相关项目。包括内外装修、区域隔断、门窗、灯具、水电暖改造、网络综合布线(包含有线和无	新理念定制	宁夏新理念电子科技有限公司	m ²	1500	170	255000

		线网络)、广告装饰、符合电商要求的内部布置装饰等。所有灯具、电器设备要求节能环保,所有需要电源网络区域,必须装修到位,承担装修交付使用前的水电暖等相关费用。公服务中心、乡镇及村级站点装饰及设备配置必须满足国家绩效评价项目建设要求,按照国家绩效评价准备验收资料,项目建设不仅满足采购数,同时也要满足国家绩效评价验收,如果项目采购人督查、自查、验收存在设施设备缺项,投标人应无条件采购建设。 对所有装修范围内设施、设备提供 3 年维护维修保养。						
2	县域电商公共服务中心外部提升改造	对卓尼县 1 栋电商公共服务中心大楼进行外部装饰,要有楼顶发光大字“国家电子商务综合示范项目卓尼电商公共服务中心”,并根据甲方要求,对楼面外部进行装饰装修,主要展示卓尼县发展目标和公共服务中心重点服务内容。	新理念定制	宁夏新理念电子科技有限公司	项	1	30000	30000
3	公共服务中心内部提升改造	对现有卓尼县域电商公共服务中心内部 1500 m²进行提升改造,并根据甲方要求对建筑外部进行相应的延展扩建。根据甲方要求划分功能区域:网货 020 中心、摄录室、库房、运营中心、培训中心、创客空间、创客苗圃区、宣传和党建活动室、网货供应中心、日常办公区域、卫生间等,并对公共服务中心的水电暖网(网络包	新理念定制	宁夏新理念电子科技有限公司	项	1	195000	195000

		括有线网络和无线网络) 根据各功能区域的需求进行综合布局和改造提升; 整体建筑内外, 包括楼道、楼梯、房间内外要有卓尼特色、互联网元素、电商扶贫和创业致富等文化墙装饰, 突出国家电子商务进农村综合示范项目的主题, 所有房间标注功能区域, 并按照需求安装纱帘和遮光帘。项目实施前要向甲方申报相应的方案和效果图, 并根据甲方的要求对方案和效果图进行优化, 经甲方审批后实施。 (1) 展厅及卓尼县网货供应中心, 进行卓尼传统文化和产业特色与互联网融合的装修, 包括整体造型、接待台、吊顶、灯光、墙面、地面、货架, 并预留 LED 超清彩屏以及其附属设施设备如电脑、吸顶音响的位置等; (2) 摄影室要有合适的光源设置, 可以在自然光和人工光源之间切换, 安装电动卷轴与画布; (3) 直播间要有隔音吸音措施, 合理光源、有线网络, 电动卷轴与画布的安装位置等; (4) 库房要有防潮、防鼠措施, 要有货架, 便于分类摆放、存储和搬运; (5) 运营中心要符合日常办公需求; (6) 培训中心分为实训教室、理论教室、资料室、教师休息室、培训团队办公区; 实训教室要提前布					
--	--	---	--	--	--	--	--

		设网线和电源线，并覆盖 WIFI，预留安装投影仪与幕布的区域；理论教室要同时符合会议室、大型活动中心的要求，要有木质讲台，要提前与设备供应商沟通，预留 LED 超清彩屏、音响等设施的设备的安装位置；资料室教师休息室、培训团队办公区要符合常规办公要求。 （7）创客空间要有创业元素装饰、吧台、清洗区域，木质书架隔断，隔断设置参考设备供应商提供的家具尺寸； （8）创客苗圃区要有文化墙装饰、网络布线、电源布线以及其他日常办公所需； （9）党建活动室：宣传、党建活动室要有党建文化墙、党员形象墙； （10）日常办公区域需符合正常电商办公需求； （11）卫生间男女分开、干湿分离、水源冷热分离，做好防堵、防臭、防漏处理，设置清洁专用区域，方便淘洗拖把抹布等清洁用具，设置清洁用具存储区域，以防乱摆乱放。根据需求安装镜子，方便工作人员整理仪表仪容。						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

二、公共服务中心设备购置

4	LED 超清彩屏	1) 物理点间距：3mm 2) 物理密度：110000 点/m2 3) 发光点颜色： 1R1G1B 4) 控制方式：恒流控制 5) 扫描方式：1/32 扫描 6) 单元板分辨率：64*64 7) 单元板尺寸：	海峡彩亮室内 p3.0	海峡彩亮（漳州）光亮有限公司	m²	8	12000	96000
---	----------	--	-------------	----------------	----	---	-------	-------

		192mm*192mm1) 8) 亮度： 每平方亮度≥600cd 9) 水平/垂直视角： 120±20° 10) 灰度等级： ≥4096 级 11) 显示颜色： 红、绿、蓝各 16384 色 12) 最佳视距： ≥3 米 13) 图像传输速度： ≥60 帧/秒 14) 屏幕刷新速率： >1920HZ 15) 亮度调节方式： 软件调节 256 级可调 16) 非线性校正 (GAMMA)： 10 级可调 17) 视频输入方式： Video 及 S-video 18) 控制系统采用： DVI 显卡+数据采集 卡+数据接受卡 19) 传送距离（控制计算机到显示屏）： 超 6 类线 150m；多模光纤传输 5 公里内 20) 平均无故障时间： >10000 小时 21) 屏幕寿命： 10 万小时 22) 连续工作时间： >24 小时 23) 平整度： 任意相邻像素间≥3mm；模 块拼接间隙； 24) 均匀性： 像素光强、模块亮度均匀 25) 开关电源负荷： 5V/40A 26) 计算机显示模式： 800 ×600， 1024 ×768 27) 常亮点： 无 28) 防护等级： ≥IP65 29) 图像切换： VGA 同步同帧 30) 相对湿度： ≤90%					
--	--	---	--	--	--	--	--

		31) 平整度: $\leq \pm 1\text{mm}$ 32) 封装 SMD2121 ▲生产厂家必须提供 3C 认证, IS (14001,18001,19001) ROSH 复印件加盖 公章否则为无效投标						
5	台式电脑	▲产品类型商用电脑 国际知名品牌;出厂预装正版 win10 64 位操作系统;主板采用 Intel H370 主板芯片组, 英特尔第八代 I3CPU,主频: 3.1HZ 以上;4G DDR42666 内存;硬盘: 500G 硬盘, 显卡: 高性能显 卡, 网卡: 千兆网卡,接口:8 个外置 USB 端口: 前置 4 个 USB 端口 (USB 3.1 4 个) 和后置 4 个 USB 端口 (USB2.0 2 个 / USB 3.1 2 个),1 个 HDMI 端口, 1 个 VGA 端口,2 个 PS2 接口, 扩展槽: 串行端口及 2 个 PCI 口 (连接设备必须为主板自带), 1 个 PCI-E×1, 1 个 PCI-E×16, 1 个 M.2 接口, 机箱: 为方便检修 需电源铭牌与主机同品牌并且后置电源诊 断灯 (不启动检查电源, 提供电源图片)、可立可卧, 机箱大小: 17L。显示器 19.5 宽屏 LED 液晶; 键盘、鼠标 防水抗菌键盘、光电鼠标。前置开机、音频接口;电源功率大于等于 290W PSU 主动式 PFC;系统安全恢复操作系统 (非 Windows 自带功能), 可保留备份和用户自定义备份, 带一键同传; 应用功能: 硬盘保护: 保证电脑免受病毒和恶意破坏导致的系统崩溃: 应	戴尔成铭 3980	戴尔 (中国) 有限公司	台	3	4950	14850

		用功能:①通过对硬盘数据与 COMS 参数的保护,使电脑迅速还原到正常状态;②具备网络同传功能,主控端能完成各项终端配置,同传时对终端进行锁定,实现 续传,实现智能排序;实现模式自动关机”实现节能环保,“开机自动进入系统”,可禁用 USB 存储设备 DVD/CD-ROM 设备 USB 键盘鼠标除外,可以创建 254 个进度还原点、手动选择某个进度进行还原,也可以手动删除某个进度,对其他进度不产生任何影响,每个进度之间相互独立,通过进度排程设置定时还原策略满足需求。提供产品来源渠道合法的证明文件,中标后 2 日内提供样机送至进行指定地点检测。						
6	吸顶音响	包括功放一台,音箱 2 个,DVD 一台,无线话筒、线路布设	航天广电	南昌航天广信科技有限责任公司	套	1	10980	10980
7	VR 穿戴设备(含软件)	10—20wifi 传输链接,2G 运行内存,基于 4.4 安卓多维度系统,内置九转陀螺仪	鸿信快手 H3	深圳鸿信科技有限公司	套	10	55000	550000
8	产品冷藏展示柜	风冷,铝合金材质;2000*1000*2000mm,满足生鲜产品存储展示需要。	格盾定制	深圳市亿凡电器有限公司	套	3	17800	53400
9	插线板	十插位,5 米	公牛 GN-605S	公牛集团股份有限公司	个	10	120	1200
10	产品货架	依据实际产品展厅大小,满足产品展示需要,货架样式风格新潮	新理念定制	宁夏新理念电子科技有限公司	项	1	20000	20000
11	单反照相机	尺寸(mm)约 125x98x76mm,有效像素 2,416 万,传感器	尼康 D5600	尼康映像仪器销售	台	1	9800	9800

		类型 CMOS，高清摄像全高清，液晶屏尺寸约 3.2 英寸，液晶屏像素约 103.7 万像素，液晶屏类型旋转屏，取景器类型光学取景器，连拍速度约 5 幅/秒，电池型号 EN-EL14a 锂离子电池组。		(中国)有限公司				
12	摄影室三脚架	铝合金，三维云台	伟峰 WF-3970	深圳市伟峰科技有限公司	个	1	1800	1800
13	摄影室摄影棚	105 瓦，三灯	金贝 EF-150W	上海金贝摄影器材实业有限公司	套	1	7500	7500
14	摄影室可移动摄影棚	便携式，三维布光，60cmLED 摄影棚	神牛 LST-60cm	深圳市神牛摄影器材有限公司	套	1	13000	13000
15	摄影室反光板	110cm 五合一便携式	金贝	上海金贝摄影器材实业有限公司	套	1	2800	2800
16	摄影室柔光灯	金属材质；90cm 柔光灯箱，保荣卡口，半自动快速撑开	金贝 90cm	上海金贝摄影器材实业有限公司	组	1	8800	8800
17	摄影室电动卷轴	铝合金材质，2.88*3 米背景架，一体式拉伸	新理念定制	宁夏新理念电子科技有限公司	套	1	4500	4500
18	摄像机	类型闪存高清，传感器像素 200-299 万，静态有效像素 200 万 动态有效像素 200-299 万，光学变焦倍数 50 倍以上，影像处理器 1/5.8 英寸 BSIMOS 传感器，影像稳定器带主动模式的混合 O. I. S. O. I. S. 锁定，录制格式 [AVCHD]AVCHD 渐进式，传感器尺寸 1/5 英寸，录音系统 AVCHD: 杜比	佳能 LEGRIA HF G26	佳能(中国)有限公司	台	1	11980	11980

		数字(2ch)，液晶屏尺寸3.0 英寸(16:9)，焦距2.06-103 毫米。						
19	三脚架	铝合金，三维云台	伟峰 WF-3970	深圳市伟峰科技有限公司	个	1	1520	1520
20	麦克风	锌合金外壳，悬挂式，话筒尺寸 138*52*36mm；灵敏度16.7mV/PA-35.5dBV/PA	航天广电 HT-D811	南昌航天广信科技有限责任公司	套	1	2200	2200
21	小音箱	小型便携音箱	新科 X8	江苏新科科技有限公司	套	1	880	880
22	直播声卡	G3 声卡	十盏灯 G3	深圳市十盏灯贸易有限公司	个	1	2100	2100
23	柔光灯	金属材质；90cm 柔光灯箱，保荣卡口，半自动快速撑开	金贝 90cm	上海金贝摄影器材实业有限公司	组	1	8800	8800
24	反光板	110cm 五合一便携式	金贝	上海金贝摄影器材实业有限公司	套	1	2800	2800
25	电动卷轴	铝合金材质，2.88*3 米背景架，一体式 拉伸	新理念定制	宁夏新理念电子科技有限公司	套	1	4500	4500
26	离地平板货架	平板六脚高脚 100*6*13cm	新理念定制	宁夏新理念电子科技有限公司	套	4	2180	8720
27	多层货架	金属；风格现代简约；可拆卸； 1.2m*0.5m*2m	新理念定制	宁夏新理念电子科技有限公司	套	4	2680	10720
28	超清全彩屏	1) 物理点间距：3mm 2) 物理密度：110000 点/m2 3) 发光点颜色： 1R1G1B 4) 控制方式：恒流控制 5) 扫描方式：1/32 扫描 6) 单元板分辨率：64*64 7) 单元板尺寸：	海峡彩亮 室内 p3.0	海峡彩亮（漳州）光亮有限公司	m²	8	12000	96000

		192mm*192mm1) 8) 亮度： 每平方亮度≥600cd 9) 水平/垂直视角： 120±20° 10) 灰度等级： ≥4096 级 11) 显示颜色： 红、绿、蓝各 16384 色 12) 最佳视距： ≥3 米 13) 图像传输速度： ≥60 帧/秒 14) 屏幕刷新速率： >1920HZ 15) 亮度调节方式： 软件调节 256 级可调 16) 非线性校正 (GAMMA)： 10 级可调 17) 视频输入方式： Video 及 S-video 18) 控制系统采用： DVI 显卡+数据采集卡+数据接受卡 19) 传送距离（控制计算机到显示屏）： 超 6 类线 150m； 多模光纤传输 5 公里内 20) 平均无故障时间： >10000 小时 21) 屏幕寿命： 10 万小时 22) 连续工作时间： >24 小时 23) 平整度： 任意相邻像素间≥3mm； 模块拼接间隙； 24) 均匀性： 像素光强、模块亮度均匀 25) 开关电源负荷： 5V/40A 26) 计算机显示模式： 800×600， 1024×768 27) 常亮点： 无 28) 防护等级： ≥IP65 29) 图像切换： VGA 同步同帧 30) 相对湿度： ≤90%					
--	--	---	--	--	--	--	--

		31) 平整度: $\leq \pm 1\text{mm}$ 32) 封装 SMD2121 ▲ 生产厂家必须提供 3C 认证, ISO (14001,18001,19001) ROSH 复印件加盖公章否则 为无效投标						
29	主席台	木质 110*70cm	一利 定制	中山市一利办公家具有限公司	台	1	2480	2480
30	培训桌	简约, 120*40cm	一利 定制	中山市一利办公家具有限公司	张	52	380	19760
31	培训椅	电脑椅、钢架、带靠背; 靠背材质为网布	一利 定制	中山市一利办公家具有限公司	把	104	200	20800
32	会议音响	8 寸; 蓝牙功放	航天广电 HT-S28	南昌航天广信科技有限责任公司	套	1	1200	1200
33	麦克风	会议专用	航天广电 HT-D32	南昌航天广信科技有限责任公司	组	1	890	890
34	手持麦克风	无线; 通用	航天广电 HT-8112U	南昌航天广信科技有限责任公司	组	1	3600	3600
35	办公桌椅	尺寸: 1200*600*760	一利 定制	中山市一利办公家具有限公司	套	5	2300	11500
36	圆玻璃茶几	58cm*60cm, 1+4 组合桌椅	新理念定制	宁夏新理念电子科技有限公司	套	5	700	3500
37	办公桌椅	简约 120cm*120cm*75cm 金属铝型材支架, 工作桌 屏风工位, 配双层文件柜 双人面对面工位	一利 定制	中山市一利办公家具有限公司	套	4	1980	7920
38	办公椅	双人面对面, 靠背, 滚轮,	一利 定制	中山市一	把	8	200	1600

		旋转	制	利办公家 具有限公 司				
39	台式电脑(品 牌)	▲产品类型商用电脑 国际知名品牌;出厂 预装正 版 win10 64 位操作系统; 主板采用 Intel H370 主 板芯片组,英特尔第八代 I3CPU,主频: 3.1HZ 以 上;4G DDR42666 内存;硬 盘: 500G 硬盘, 显卡: 高 性能显卡, 网卡: 千兆网 卡, 接口: 8 个外置 USB 端口: 前置 4 个 USB 端口 (USB 3.1 4 个)和后置 4 个 USB 端口(USB2.0 2 个 / USB 3.1 2 个), 1 个 HDMI 端口, 1 个 VGA 端 口,2 个 PS2 接口, 扩展 槽: 串行端口及 2 个 PCI 口 (连接设备必须为主板 自带), 1 个 PCI-E×1, 1 个 PCI-E×16, 1 个 M.2 接口, 机箱: 为方便检修 需电源铭牌与主机同品牌 并且后置电源诊断灯 (不 启动检查电源, 提供电源 图片)、可立可卧, 机箱 大小: 17L。显示器 19.5 宽屏 LED 液晶;键盘、鼠 标 防水抗菌键盘、光电鼠 标。前置开机、音频接口; 电源功率大于等于 290W PSU 主动式 PFC;系 统安 全恢复操作系统 (非 Windows 自带功 能), 可 保留备份和用户自定义备 份, 带 一键同传;应用功 能: 硬盘保护: 保证电 脑 免受病毒和恶意破坏导致 的系统崩溃:应用功能:① 通过对硬盘数据与 COMS 参数的保护, 使电脑迅速 还原到正常状态; ②具备	戴尔成铭 3980	戴尔 (中 国) 有限 公司	台	3	4950	14850

		网络同传功能，主控端能完成各项终端配置，同传时对终端进行锁定，实现续传，实现智能排序；实现模式自动关机”实现节能环保，“开机自动进入系统”，可禁用 USB 存储设备 DVD/CD-ROM 设备 USB 键盘鼠标除外，可以创建 254 个进度还原点、手动选择某个进度进行还原，也可以手动删除某个进度，对其他进度不产生任何影响，每个进度之间相互独立，通过进度排程设置定时还原策略满足需求。提供产品来源渠道合法的证明文件，中标后 2 日内提供样机送至进行指定地点检测；						
40	台式电脑(组装)	美工专用	新理念定制	宁夏新理念电子科技有限公司	台	1	4950	4950
41	笔记本电脑	内存容量 8GB 内存类型 DDR4 2400 平台 Inte 操作系统 Windows 10 处理器 CPU 类型 Intel 第 8 代酷睿 硬盘容量显存容量独立 2GB 屏幕尺寸 15 英寸 屏幕规格 15.6 英寸显示比例宽屏 16：9 物理分辨率 1920×1080 屏幕类型 LED 背光 内置蓝牙 音频端口耳机、麦克风二合一接口 显示端口 HDMI 接口；VGA x 1 其他接口 USB3.0 2 个 扬声器	戴尔 latitude 3500	戴尔（中国）有限公司	台	4	4980	19920

		内置扬声器有内置麦克风 触摸板 网络摄像头 HD 高清 电源电池 4 芯锂离子电池						
42	铁皮文件柜	玻璃门镀锌钢板文件柜， 四层，3 门，大 小：1800*900*420，铁皮 厚度 0.9mm	新理念 定制	宁夏新理 念电子科 技有限公 司	个	4	980	3920
43	文件柜	玻璃门镀锌钢板文件柜， 四层，3 门，大 小：1800*900*420，铁皮 厚度 0.9mm	新理念 定制	宁夏新理 念电子科 技有限公 司	个	6	980	5880
44	办公桌椅	▲尺寸：1200*600*760，1、 表面材：进口 0.6mm 厚木 皮，木纹清晰，确保颜色 和纹 理一致后缝制，接口 平整自然； 2、基材：E1 级环保中密 度纤维板，符合 GB/T11718-2009 标准要 求，经防虫、防潮、防腐 等化学处理，低毒脲醛树 脂，甲醛释放量不超过国 家标准规定，密度 0.65~0.80g/cm³，板内密 度偏差±10.0%，含 水 率 3.0~13.0% ， 甲 醛 释 放 量 ≤ 8.0mg/100g。 3、涂装：涂层平整光滑， 清晰，层次分明，对称部 位全部对称，车削线条清 晰，加工表面无崩岔，无 缺角，铲地平整，无刀痕 及沙痕，可长期保持漆面 效果。 4、规格：800×400×800。 5、设计采用人体工程学原 理，方便舒适。封边及收 口采用进口特级柚木封 边，确保长时间使用不变 形。木 材及板材均经边专业干燥 处理，品质稳定，不易变 形。油漆涂装，质感细腻	一利 定 制	中山市一 利办公家 具有限公 司	套	1	2300	2300

		高贵，无 锈蚀、氧化膜脱落、刃口、脱棱等现象。镀层表面光滑平整，无气泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕和磕碰等缺陷。焊接部位牢固，无脱焊，虚焊，焊穿等缺陷。表 面细腻，无裂纹、毛刺、黑斑等。底脚平 稳性：$\leq 2.0\text{mm}$ 抽屉下垂度：$\leq 20\text{mm}$， 抽屉摆动度$\leq 15\text{mm}$；平整度：面板、正视面板$\leq 0.2\text{mm}$；翘曲度：面板、正视面板：$1400>$ 对角线长度>700；可防水、防 烫、防污、防酸、防碱、防火。封边用材：2mm 厚 PVC 胶边，进口热熔胶；基材：采用高密度板, 优质绿色环保产品, 甲醛含量$\leq 1.0\text{mg/L}$ 密度$\geq 760\text{kg/m}^3$, 静曲张度$\geq 51.2\text{Mpa}$, 吸水膨胀率$\leq 8.1\%$。外表无干花、湿花，内表干花、湿花面积不超过板面的 5%，外表无明显划痕、压痕、色差、鼓泡、龟裂、分层。各种配件、连接件安装无少件、漏钉、透钉，起闭部位安装后使用灵活。4. 拉手：符合 GB/T3324-2008 标准，电镀件表面光滑平整，喷漆件光滑均匀，色泽一致，涂层无漏喷、锈蚀，流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；耐腐蚀性经盐浴实验后，表面无膨胀、鼓泡、剥落、生锈、变色和失光等缺陷。办公椅：1、板材：采用优质曲木板材，均符合 QB/T2280 国际标准，经防潮、防腐、防虫等化学处理。无贯通裂缝，外表无					
--	--	---	--	--	--	--	--

		树脂囊。外表节子宽度不应超过材宽的 1/3;直径不超过 12MM;外表无干花、湿花。无划痕及压痕。表面细密,无裂痕,毛刺及黑斑等缺陷。涂层无漏喷,锈蚀等。涂层光滑平整,色泽一致,无流挂,疙瘩,皱皮,飞漆等缺陷。各种配件安装平整,端正,牢固,结合处无开裂或松动。板件或部件外表光滑,倒棱,圆角,圆线一致。封边及包边无脱胶,鼓泡或开裂。 2、产品面料:透气性强,柔软且富有韧性,厚度适中,具有冬暖夏凉的效果,且手感良好。西皮采用优质皮革,色泽亮丽、多样、防污、耐磨性强,游离甲醛 C 类≤300mg/kg,可分解有害芳香胺染料 ≤30mg/kg。 3、规格: 47*50*90.5。 4、坐垫海棉:符合 GB/T10802-2006 标准要求,采用优质高密度海棉,软硬适中,回弹性能好,不变形,根据人体工程学原理设计,颜色均匀,每平方米内弥合裂缝总长小于 100mm,最大裂缝小于 30mm,无刺激性气味。 5、简洁大方,设计气派,易搭配任何款式之大班台。 6、采用弧形造型设计,受力均匀,椅轮活动自如,方便舒适;木制扶手:高级、端庄、大气。达到整体美观之效果。						
45	休闲沙发茶几	1+1+3 玻璃茶几	新理念定制	宁夏新理念电子科	套	8	3500	28000

				技有限公司				
46	饮水机	供 40 人饮水, 自动节能 开水器 净水器一体机	安吉尔 305	深圳安吉 尔电子有 限公司	台	1	360	360
47	烧水壶	/	美的 MK-HJ151 2d	美的集团 股份有限 公司	只	1	300	300
48	咖啡机	全自动, 2 料	美的 KFD202	美的集团 股份有限 公司	只	1	1980	1980
49	办公桌	简约 120cm*120cm*75cm 金属铝型材支架, 工作桌 屏风工位, 配双层文件柜 双人面对面工位	一利 定 制	中山市一 利办公家 具有限公 司	套	8	1660	13280
50	办公椅	双人面对面, 靠背, 滚轮, 旋转	一利 定 制	中山市一 利办公家 具有限公 司	把	16	600	9600
51	台式电脑(品 牌)	▲产品类型商用电脑 国 际知名品牌; 出厂 预装正 版 win10 64 位操作系统; 主板采用 Intel H370 主 板芯片组, 英特尔第八代 I3CPU, 主频: 3.1HZ 以 上; 4G DDR4 2666 内存; 硬 盘: 500G 硬盘, 显卡: 高 性能显 卡, 网卡: 千兆网 卡, 接口: 8 个外置 USB 端口: 前置 4 个 USB 端 口 (USB 3.1 4 个) 和后 置 4 个 USB 端口 (USB2.0 2 个 / USB 3.1 2 个), 1 个 HDMI 端口, 1 个 VGA 端口, 2 个 PS2 接口, 扩展槽: 串 行端口 及 2 个 PCI 口 (连接设 备必须为 主板自带), 1 个 PCI-E×1, 1 个 PCI-E ×16, 1 个 M.2 接口, 机 箱: 为方便检修 需电源铭 牌与主机同品牌并且后置 电源诊 断灯 (不启动检查 电源, 提供电源图片)、可	戴尔成铭 3980	戴尔 (中 国) 有限 公司	台	16	4950	79200

		立可卧，机箱大小：17L。显示器 19.5 宽屏 LED 液晶；键盘、鼠标 防水抗菌 键 盘、光电鼠标。前置开机、音频接口；电源 功率大于等于 290W PSU 主动式 PFC；系 统安全恢复操作系统（非 Windows 自带功 能），可保留备份和用户自定义备份，带 一键同传；应用功能：硬盘保护：保证电 脑免受病毒和恶 意破坏导致的系统崩溃：应用功能：①通过对硬盘数据与 COMS 参 数的保护，使电脑迅速还原到正常状态； ②具备网络同传功能，主控端能完成各项终端配置，同传时对终端进行锁定，实现 续传，实现智能排序；实现模式自动关机” 实现节能环保，“开机自动进入系统”，可禁用 USB 存储设备 DVD/CD-ROM 设备 USB 键 盘鼠标除外，可以创建 254 个进度还原点、手动选择某个进度进行还原，也 可以手动删除某个进度，对其他进度不产生任何影响，每个进度之间相互独立，通过进度排程设置定时还原策略满足需求。提供产品来源渠道合法的证明文件，中标后 2 日内提供样机送至进行指定地点检测。						
52	五节文件柜	铁皮柜通体五节文件柜资料柜， 0.9mm	新理念定制	宁夏新理念电子科技有限公司	个	4	1400	5600
53	会议桌椅	简约现代桌椅会议室，加厚钢管脚架，3200mm*1400mm*750mm，10	一利 定制	中山市一利办公家具有限公司	套	1	9800	9800

		人座位，含 10 把椅子；折叠椅 6 把、投影仪 1 台；		司				
54	文件柜	玻璃门镀锌钢板文件柜，四层，3 门，大小：1800*900*420，铁皮厚度 0.9mm	新理念定制	宁夏新理念电子科技有限公司	个	2	980	1960
55	办公桌	简约 120cm*120cm*75cm 金属铝型 材支架，工作桌屏风工位，配双层文件柜面对面双人工位	一利定制	中山市一利办公家具有限公司	张	10	1660	16600
56	办公椅	双人面对面，靠背，滚轮，旋转	一利定制	中山市一利办公家具有限公司	把	20	600	12000
57	铁皮文件柜	镀锌钢板文件柜，四层，3 门，大小：1800*900*420，铁皮厚度 0.9mm	新理念定制	宁夏新理念电子科技有限公司	个	6	980	5880
58	台式电脑(品牌运营中心)	▲产品类型商用电脑 国际知名品牌；出厂 预装正版 win10 64 位操作系统；主板采用 IntelH370 主板芯片组，英特尔第八代 I3CPU,主频：3.1HZ 以上；4G DDR4 2666 内存；硬盘：500G 硬盘，显卡：高性能显卡，网卡：千兆网卡，接口：8 个外置 USB 端口：前置 4 个 USB 端口（USB 3.1 4 个）和后置 4 个 USB 端口（USB2.0 2 个/ USB 3.1 2 个），1 个 HDMI 端口，1 个 VGA 端口，2 个 PS2 接口，扩展槽：串行端口及 2 个 PCI 口(连接设备必须为主板自带)，1 个 PCI-E×1,1 个 PCI-E×16，1 个 M.2 接口，机箱：为方便检修需电源铭牌与主机同品牌并且后置电源诊断灯（不启动检查电源，提供电源图片）、可立可卧，机箱大小：17L。显示器 19.5 宽屏 LED 液	戴尔成铭 3980	戴尔（中国）有限公司	台	10	4950	49500

		晶；键盘、鼠标 防水抗菌键盘、光电鼠标。前置开机、音频接口；电源功率大于等于 290W PSU 主动式 PFC；系统安全恢复操作系统（非 Windows 自带功能），可保留备份和用户自定义备份，带一建同传；应用功能：硬盘保护：保证电脑免受病毒和恶意破坏导致的系统崩溃：应用功能：①通过对硬盘数据与 COMS 参数的保护，使电脑迅速还原到正常状态； ②具备网络同传功能，主控端能完成各项终端配置，同传时对终端进行锁定，实现续传，实现智能排序；实现模式自动关机” 实现节能环保，“开机自动进入系统”，可禁用 USB 存储设备 DVD/CD-ROM 设备 USB 键盘鼠标除外，可以创建 254 个进度还原点、手动选择某个进度进行还原，也可以手动删除某个进度，对其他进度不产生任何影响，每个进度之间相互独立，通过进度排程设置定时还原策略满足需求。提供产品来源渠道合法的证明文件，中标后 2 日内提供样机送至进行指定地点检测。						
59	组装高配台式电脑	美工专用	新理念定制	宁夏新理念电子科技有限公司	台	4	4950	19800
60	电脑(品牌培育中心)	▲产品类型商用电脑 国际知名品牌；出厂 预装正版 win10 64 位操作系统；主板采用 IntelH370 主板芯片组，英特尔第八代	戴尔成铭 3980	戴尔（中国）有限公司	台	4	4950	19800

		I3CPU,主频：3.1HZ 以上;4G DDR4 2666 内存;硬盘：500G 硬盘，显卡：高性能显卡，网卡：千兆网卡，接口：8 个外置 USB 端口：前置 4 个 USB 端口（USB 3.1 4 个）和后置 4 个 USB 端口（USB2.0 2 个/ USB 3.1 2 个），1 个 HDMI 端口，1 个 VGA 端口,2 个 PS2 接口,扩展槽：串行端口及 2 个 PCI 口(连接设备必须为主板自带)，1 个 PCI-E×1,1 个 PCI-E×16，1 个 M.2 接口，机箱：为方便检修需电源铭牌与主机同品牌并且后置电源诊断灯（不启动检查电源，提供电源图片）、可立可卧，机箱大小：17L。显示器 19.5 宽屏 LED 液晶；键盘、鼠标 防水抗菌键盘、光电鼠标。前置开机、音频接口;电源功率大于等于 290W PSU 主动式 PFC;系统安全恢复操作系统（非 Windows 自带功能），可保留备份和用户自定义备份，带一建同传；应用功能：硬盘保护：保证电脑免受病毒和恶意破坏导致的系统崩溃:应用功能:①通过对硬盘数据与 COMS 参数的保护，使电脑迅速还原到正常状态； ②具备网络同传功能，主控端能完成各项终端配置，同传时对终端进行锁定，实现续传，实现智能排序；实现模式自动关机” 实现节能环保，“开机自动进入系统”，可禁用 USB 存储设备 DVD/CD-ROM 设备 USB 键					
--	--	--	--	--	--	--	--

		盘鼠标除外，可以创建254个进度还原点、手动选择某个进度进行还原，也可以手动删除某个进度，对其他进度不产生任何影响，每个进度之间相互独立，通过进度排程设置定时还原策略满足需求。提供产品来源渠道合法的证明文件，中标后2日内提供样机送至进行指定地点检测。						
61	喷墨彩色打印机	喷墨多功能一体机复印机，扫描机，手机无线WiFi 小型办公，A4，黑白，彩色，自动双面打印机分辨率 4800*1200dpi，	爱普生 6168	爱普生（中国）有限公司 西安分公司	台	2	4500	9000
62	A3+彩色商用墨仓式复合机	▲打印方式：按需喷墨（微压电打印技术），不产生粉尘、臭氧、VOC 等对人体有害的气体；采用颜料墨水系统（青色/洋红/黄色/黑色）：防水、防潮、防酒精、耐刮蹭，长久存档。节能环保，“0”臭氧排放，“0”粉尘污染，整机最大工作能耗≤40W。标配双面同步输稿器，单面扫描和双面扫描同速，扫描分辨率 1200dpi。不烟染、无背透、更适合双面打印，普通纸张上速干、告别纸张边角卷起、介质适用性提升。打印速度：黑彩同速，打印速度不低于 24 张/分钟，首页输出时间小于 7 秒，冷印刷 原理，整个印刷过程中无需加热。标配 2 个万能纸盒，最大支持纸张尺寸 A3+，最大进纸容量：256g/m²。打印分辨率：最大支持 4800*1200dpi。打印方式：手机直接打印、USB 直接	爱普生 WF-C869R a	爱普生（中国）有限公司 西安分公司	台	1	3890 0	38900

		打印、WIFI 无线打印，最大打印幅面 A3+、可以打印 1200mm 长纸。 功能：标配自动双面打印、自动双面复印、自动双面扫描、传真；标配弧形原装底柜。显示屏幕：5.0 英寸 TFT Color LCD。▲投标时需要出示生产厂家针对此项目售后服务承诺三年质保函原件（含打印喷头、主板等主要部件）。需提原厂彩页加盖生产厂家公章。						
63	激光黑白一体机	▲A3/A4 商用黑白多功能数码一体机：复印、打印速度每分钟 21 张；标配自动双面打印；首张输出时间少于 7.4 秒；旁路纸盘 100 张，250 页万能纸盒，最大供纸量 850 张；进纸重量 60-216gsm；分辨率 600dpi；内存 256M；缩小/放大 50%—200%、ID 卡自动校正复印功能；电子分页；网络彩色扫描；鼓粉分离硒鼓，十万张长寿命硒鼓，无需更换载体配件，有效进行成本控制。标配网络打印，具备 USB2.0 Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T 以太网接口；中标后需提供样机进行性能检测合格后方可签订合同/投标时提供生产厂家对此项目授权原件及生产厂家五年保修售后服务承诺原件（必须有授权编号）。	富士施乐 S2110	富士施乐实业发展（中国）有限公司	台	4	7800	31200
64	监控设备	1：重要区域安装监控摄像头 10 个，摄像机要求 300 万网络摄像机；	海康威视	杭州海康威视数字技术股份有限公司	套	1	35000	35000

		2: 存储时间 3 个月, 配备 55 寸 监控显示设备;						
65	创业孵化	依据实际空间和创业辅导, 进行装修和设备配置	新理念定制	宁夏新理念电子科技有限公司	项	1	40000	40000
66	绿植	株数 35, 花盆直径 18CM-36CM, 附带托盘	新理念定制	宁夏新理念电子科技有限公司	盆	35	120	4200
67	垃圾桶		新理念定制	宁夏新理念电子科技有限公司	个	20	280	5600

三、乡（镇）村电商服务站点建设及装饰								
68	乡（镇）村电商服务站点建设标准	1、依据项目站点建设要求,摸底调研 15 个乡(镇)及所属行政村的电商基本情况, 制定项目建设要求及县域情况的站 点建设案; 2、新建 35 个村级电子商务服务点（全覆 盖剩余 15 个贫困村）; 3、因项目建设要求对县域已建成的站点进 行升级改造; 4、对所有站点按国家绩效评价验收标准, 配齐所有设施设备, 达到正常运营条件。	新理念定制	宁夏新理念电子科技有限公司	项	1	5000	5000
69	台式电脑	▲产品类型商用电脑 国际知名品牌;出厂预装正版 win10 64 位操作系统;主板采用 Intel H370 主板芯片组, 英特尔第八代 I3CPU,主频: 3.1HZ 以上;4G DDR4 2666 内存;硬盘: 500G 硬盘, 显卡: 高性能显卡, 网卡: 千兆网卡, 接口: 8 个外置 USB 端口: 前置 4 个 USB 端口（USB 3.1 4 个）和后	戴尔成铭 3980	戴尔（中国）有限公司	台	35	4950	173250

		置 4 个 USB 端口 (USB2.0 2 个/ USB 3.1 2 个), 1 个 HDMI 端口, 1 个 VGA 端口, 2 个 PS2 接口, 扩展槽: 串行端口及 2 个 PCI 口 (连接设备必须为主板自带), 1 个 PCI-E×1, 1 个 PCI-E×16, 1 个 M.2 接口, 机箱: 为方便检修需电源铭牌与主机同品牌并且后置电源诊断灯 (不启动检查电源, 提供电源图片)、可立可卧, 机箱大小: 17L。显示器 19.5 宽屏 LED 液晶; 键盘、鼠标 防水抗菌键盘、光电鼠标。前置开机、音频接口; 电源功率大于等于 290W PSU 主动式 PFC; 系 统安全恢复操作系统 (非 Windows 自带功能), 可保留备份和用户自定义备份, 带一建同传; 应用功能: 硬盘保护: 保证电 脑免受病毒和恶意破坏导致的系统崩溃: 应用功能: ①通过对硬盘数据与 COMS 参数的保护, 使电脑迅速还原到正常状态; ②具备网络同传功能, 主控端能完成各项终端配置, 同传时对终端进行锁定, 实现续传, 实现智能排序; 实现模式自动关机” 实现节能环保, “开机自动进入系统”, 可禁用 USB 存储设备 DVD/CD-ROM 设备 USB 键盘鼠标除外, 可以创建 254 个进度还原点、手动选择某个进度进行还原, 也可以手动删除某个进度, 对其他进度不产生任何影响, 每个进度之间相互独立, 通过进度					
--	--	---	--	--	--	--	--

		排程设置定时还原策略满足需求。提供产品来源渠道合法的证明文件，中标后 2 日内提供样机送至进行指定地点检测。						
70	电脑桌	1.4m*1.2m， 材质：木质	一利 定制	中山市一利办公家具有限公司	张	35	600	21000
71	电脑椅	电脑椅、钢架、带靠背；靠背材质为网布	一利 定制	中山市一利办公家具有限公司	把	35	230	8050
72	货架展柜	1m*0.5m*2m 功能：可拆装金属；风格现代简约	新理念定制	宁夏新理念电子科技有限公司	套	105	3120	327600
73	门头	设计效果图经甲方审批方可安装施工金属扣板+PVC雕刻字扣板针对不同村级点， 选择不同类型的装修门头材质；门头颜色 风格要统一根据实际大小做相应调整加装 统一标识字样	新理念定制	宁夏新理念电子科技有限公司	个	35	5000	175000
74	喷绘、规章制度牌	国家绩效评价为验收标准，建规章制度牌 0.8m*0.5m；材质：KT 板；（每套为5个规章制度牌）	新理念定制	宁夏新理念电子科技有限公司	套	175	800	140000
75	拍摄站点视频	依据项目绩效评价验收标准，拍摄站点建设情况视频	新理念定制	宁夏新理念电子科技有限公司	项	1	8000	8000
合计	人民币：284.538 万元，（大写）： 贰佰捌拾肆万伍仟叁佰捌拾元整							

第一包中标单位：宁夏新理念电子科技有限公司

第一包中标金额：贰佰捌拾肆万伍仟叁佰捌拾元整（¥：284.538
万元整）

第一包中标单位联系地址：宁夏固原市西吉县吉强镇滨河路志方永清苑小区四期

第一包中标单位联系人：张杰

第一包中标单位联系方式：13323542033

第一包供应商公司规模：小型

第二包中标结果：

序号	货物或服务名称	型号、规格、品牌	制造厂商	单位	数量	单价 (单位：元)	总价 (单位：元)
1	对邮政、供销社等传统商贸企业进行信息化改造。	1、对传统商贸企业进行信息化改造，对有条件积极性高的传统企业搭建社交化线上分销平台。 2、以电子商务公共服务站和村级电子商务服务点、物流收发服务为基本的统计单元，对15个乡镇服务站和97个村级电商服务点数据进行统计，将汇总、归纳的本县电子商务进农村综合示范项目的各项发展动态信息与商务部“农村电子商务和社区商业信息系统”实现数据对接，按时报送统计数据。 3、对15个乡镇服务站和97个村级电商服务点进行日常监督管理，辅导站点服务人员做好开展电商服务的统计台账。	西安纵横资讯有限责任公司	年	3	120000.00	360000.00
2	建立县电子商务服务系统	具备政策资讯（新闻资讯、村站管理、招商创业、统计分析）、县域名片（展销中心、品牌管理、本地生活、旅游文化）、电商服务（电商培训、电商协会、便民服务）、电商扶贫、成果展示等功能的服务系统。及时发布政策、新闻资讯，全方位	西安纵横资讯有限责任公司	年	3	130000.00	390000.00

		展示、解读国家及省、州、县农村电子商务支持政策；综合数据统计、及时收集县域合作社、企业和乡镇站点的线上线下交易数据，实现电子商务统计监测；对县域电子商务公共服务中心以及农村服务网点，开展的充值缴费、家政、票务、金融服务等展示功能；打造农旅结合服务。主要包括景点旅游、乡村休闲旅游、优秀藏家乐，将现有的景点线路、餐饮、住宿、农业等资源进行整合宣传展示，采用“互联网+”的方式与电子商务串联融合，形成县域特色电子商务旅游文化。					
3	派驻专业的运营团队，按照县工信和商务局的要求，与其他标段体系建设服务企业通力协作，提供电子商务公共服务。	1、为卓尼县各类传统企业、专业合作社、新兴网商提供电子商务公共服务，包括电商平台入驻指导、电商活动辅导、电商运营辅导等； 2、指导全县乡镇村站点开展电子商务服务业务，网商运营，包括代销代购，代缴代存等。 3、协助县政府统筹全县电子商务发展工作，管理服务中心功能区间及县乡村服务站点岗位人员的工作效率，为全县企业电商发展提供技术服务。 4、及时学习和了解国家电子商务发展政策，根据政策指引，增加本县电子商务发展抓手，提升发展效率和效果。 5、负责县电子商务公共服务体系正常运营秩序，接待前来参观、购物的个人、组织，进行充分详尽、有礼有节的介绍和服务。 6、工作日必须正常接待，	西安纵横资讯有限责任公司	年	3	640000.00	1920000.00

		非工作日安 排值班留守。 为前来咨询者提供免费的 政策咨询服务和文件提供。 7、总结提炼，卓尼县电子 商务进农村发 展模式。					
4	建立综合服 务管理中心	集成运营服务、数据统计、 电商咨询、电商培训、电商 支撑服务、便民服务等功 能，线上统筹电子商务服务 中心的整体运营实施和全 网络实施，线下组织县域特 色产品资源、建设线下展销 中心 1 个。					
5	对全县电商 企业和创业 者进行电商 培养及孵化	1. 根据实际情况制定孵化 制度和机制； 2. 负责招募企业、电商从 业人员、创业人员等入驻公 共服务中心； 3. 配备具有一定运营经验 的专职运营人员，提供业务 对接、政策咨询等服务功 能。 4. 针对县域电子商务公共 服务中心服务职能，开展整 体宣传推广，做好中心的优 化推广，创造原产地网络文 化，展现县域电子商务进农 村特色亮点。 5. 服务期内与培训、品牌 等体系服务商通力协作，培 育至少 2- 3 家企业可以自 行开展网络销售,能够提供 网店装修、图片处理、代理 运营等业务。					
6	卓尼县电子 商务公共服 务中心运营	1. 管理县级公共服务中心，制定管理制度、管理流 程、考核制度； 2. 统筹指导全县电子商务 运营发展，发挥县级公共服 务中心的各项功能；组织项 目其他体系服务商为卓尼 县企业电商运营支持服务： 为卓尼县企业发展电商提					

		供打样式专业支持服务，包括摄影、美工、网页设计、包装设计、品牌注册等；龙头企业电商化转型辅导：为卓尼县龙头企业电商化转型升级提供辅导，通过上门指导，培养团队等方式；乡镇村电商服务站点支持：为卓尼县乡镇电商服务站和村级电商服务点提供支持，包括技能辅导、业务管理等；支持卓尼县企业入驻各类电商平台：包括各类线上线下销售渠道； 3. 负责运营管理卓尼县电子商务线下 O2O 体验馆，负责 O2O 体验馆产品组织、摆放、销售服务等； 4. 收集汇编卓尼县电子商务进农村综合示范绩效评价验收资料； 5. 针对卓尼县每年组织举办创业大赛 1 场次、电商技能大赛 4 场次，促进本县传统企业、电子商务创业团队、电商岗位的实操能力；				
7	乡（镇）村电商服务站点运营	1、指导电商站点为所在乡镇及行政村，村民开展代购、代买代卖、信息查询、缴费等便民服务，与电子商务品牌及供应链体系、培训体系、物流体系、营销宣传体系建设企业协作，使每个站点的月交易额达到项目验收标准，站点功能发挥作用； 2、为所建农村电商服务站点，开设网络店铺，并为各站点提供产品整合、销售信息、技术指导、运营指导等电商服务； 3、对基础条件好的电商站				

		点重点打造，形成示范效应，带动其他电商站点健康发展。 4、举办乡（镇）村电商服务站点业务技能及运营业绩评比，经验分享活动，逐步提升站点运营水平。 5、通过调研为乡（镇）村电商服务站点，对接下行产品，提升站点盈利水平。					
8	开设线上特色馆服务	负责申请、建设运营卓尼县特色馆 3 个依据电子商务品牌培育、供应链及质量追溯体系服务商开发的特色产品及策划设计的相关文案和详情页的数量，上线县特色馆，与品牌培育体系、培训体系、物流体系、营销宣传体系服务商协作运营，拓宽卓尼县特色农产品销售渠道，在服务期内带动卓尼特色农产品平均月销售额不低于 10000 元。	西安纵横资讯有限责任公司	年	3	100000.00	300000.00
9	销售渠道对接服务	1、依据电子商务品牌培育、供应链及质量追溯体系服务商开发的特色产品及策划设计的相关文案和详情页的数量，与其他电商平台进行合作，上线卓尼农特产品，加大卓尼县品牌及产品曝光率，拓展线上渠道不少于 30 个；选择适合卓尼县特色农产品销售的线下渠道，设立卓尼特产专柜，不少于 2 处。 2、协调配合宣传、品牌培育体系服务商，为卓尼县农业合作、农产品加工生产企业、电商创业者并对接相应资源渠道，提供实际帮助。	西安纵横资讯有限责任公司	年	3	100000.00	300000.00
10	电商扶贫	在全县选取 2-5 个产业基础比较好的贫困村，正常运转的合作社进行重点帮扶，每个合作社带动最少 10 户	西安纵横资讯有限	年	3	50000.00	150000.00

		建档立卡户通过农村电商实现增收，年均每户增收不低于 3000 元。	责任公司				
11	运行基础费用	水电网暖费（含 WiFi）网络相关费用。	西安纵横资讯有限责任公司	年	3	119000.00	357000.00
12	项目建设要求	1、完成县域三级体系运营，所有国家绩效评价资料； 2、满足招标参数要求，也要满足国家绩效评价验收要求。	西安纵横资讯有限责任公司	/	/	/	/
合计：叁佰柒拾柒万柒仟园整 （¥：377.7 万元整）							

第二包中标单位：西安纵横资讯有限责任公司

第二包中标金额：叁佰柒拾柒万柒仟园整 （¥：377.7 万元整）

第二包中标单位联系地址：陕西省西安市高新区团结南路 35 号
航海科技园研发中心 411 室

第二包中标单位联系人：王 华

第二包中标单位联系方式：029-88253155

第二包供应商公司规模：小型

四、中标日期：2019 年 7 月 10 日

五、公告日期：2019 年 7 月 11 日

六、评标委员会成员名单：

马建华、田明、宋峰岷、陈艳红、杨常青

七、采购项目联系人姓名、电话及地址：

(1)采购单位：卓尼县工业信息化和商务局

联 系 人：陈艳红

联系电话：13909414206

(2)监管部门：卓尼财政局政府采购办公室

联系电话：0941-3625539

(3)采购代理机构：陕西广德招标代理有限公司

联 系 人：张金波

联系电话：18919299602

